




BAUELEMENTE GÜNTERT
TÜREN · TÜRSEN · ANTRIEBE

Garagentore nach Maß

Ein Schmuckstück für Ihr Haus

Beratung · Lieferung · Montage · Service aus einer Hand

Bonndorf im Schwarzwald



DESIGN QUARTZ

Ein Garagentor mit einer persönlichen Note

Ihr Haus ist schön, aber es fehlt ihm vielleicht das gewisse Etwas eines schönen und praktischen Garagentores. Sie suchen ein zuverlässiges und langlebiges Produkt, das einfach und sicher bedient werden kann. Aber vor allem ein Garagentor, das auf der Grundlage Ihrer persönlichen Vorstellungen und in Harmonie zu Ihrem Haus angefertigt wird.

Jedes Garagentor wird individuell auf der Grundlage Ihrer Bestellung gefertigt.

Wir bieten Ihnen ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Materialien in unterschiedlichen Stilen, Strukturen und Designs, das in sechs übersichtlichen Serien zusammengefasst ist. Sie können beliebig kombinieren. Auch die Farbgebung Ihres Garagentores richtet sich ganz nach Ihrem Geschmack und der Ausstrahlung Ihres Hauses.

Dank der Konstruktion des Tores, beispielsweise durch horizontale Paneele, können Sie den Raum in Ihrer Garage optimal nutzen.

Die Tore entsprechen den strengen europäischen Richtlinien in den Bereichen Sicherheit und Dauerhaftigkeit. Seit Jahrzehnten bilden sie in unterschiedlichen Einbausituationen und unter stetig wechselnden Witterungsbedingungen (Temperatur, Wind und Wasser) eine zuverlässige und einfach zu bedienende Fassadenabdichtung.

Und das in ganz Europa, vom kühlen Norwegen über Deutschland und Großbritannien bis ins heiße Spanien. Dieser Prospekt gibt Ihnen einen Überblick über das Sortiment. Auf dieser Grundlage legen wir gemeinsam mit Ihnen die Spezifikationen Ihres Tores fest und erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

10 Jahre Werksgarantie

Ihr Garagentor soll schön sein und zur Atmosphäre Ihres Hauses passen. Außerdem möchten Sie ein Tor, das garantiert langlebig und sicher ist. Das gilt sowohl für die Konstruktion und die verwendeten Materialien als auch für alle weiteren Teile. Wir gewährleisten höchste Qualität.

Die Garagentore werden ausschließlich aus hochwertigen und langlebigen Materialien hergestellt. Sie sind vom SKG-Institut geprüft und zertifiziert worden. Selbstverständlich erfüllen die Tore die europäische Norm EN 13241-1, die Grundlage für die Vergabe des CE-Gütezeichens.

Jedes Garagentor wird sachkundig und exakt auf Maß gefertigt und vor der Auslieferung umfassend kontrolliert.

Deshalb gewährt der Hersteller 10 Jahre umfassende Werksgarantie auf Ihr gesamtes Tor. Dies gilt auch für alle verschleißempfindlichen Teile wie Torsionsfedern, Hubseile, Scharniere und Laufrollen.

Die näheren Bedingungen dieser Garantie erhalten Sie gerne von uns.

10 Jahre

Werksgarantie auf das gesamte Tor

EN 13241-1

Europäische Norm – Grundlage des CE-Zeichens

SKG

Geprüft und zertifiziert vom SKG-Institut



Sicherheit geht vor!

Sicherheit ist nicht nur im, sondern auch rund um Ihr Haus herum wichtig. Deshalb steht bei der Konstruktion und Bedienung der Garagentore die Sicherheit im Mittelpunkt. Ihr Garagentor muss langfristig zuverlässig funktionieren und einfach bedient werden können. Ebenso muss Ihr Tor gut verschließbar sein.



Finger-Einklemmschutz

Alle Garagentore sind serienmäßig mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Fingerklemmschutz ausgerüstet. Diese Absicherung verhindert, dass Ihre Finger beim Öffnen und Schließen des Tores zwischen zwei Paneelen eingeklemmt werden können.

Federbruchsicherung

Ebenso verfügen alle Tore über eine Federbruchsicherung. Auch dies ist eine gesetzliche Anforderung. Sie verhindert, dass sich das Tor in unvorhergesehenen Situationen, beispielsweise bei Bruch einer Feder, plötzlich schließt.

Einbruchschutz

Einbrüche sind leider an der Tagesordnung. Deshalb ist es wichtig, dass Ihr Garagentor gut gesichert ist. Auch die Verschlüsse der Tore sind vom SKG-Institut geprüft und zertifiziert worden. Das SKG-Gütezeichen ist ein wichtiger Sicherheitsaspekt.

Hebesicherung

Wird Ihr Garagentor mit einem automatischen Torantrieb ausgerüstet, verfügt es automatisch über eine Hebesicherung. Der Antrieb verhindert über den Aufbau eines Gegendruckes, dass Ihr Tor von außen per Hand geöffnet werden kann.

Auflaufschutz

Garagentore mit automatischem Torantrieb sind mit einer Kraftbegrenzung versehen. Diese sorgt dafür, dass sich das Tor beim Auffahren gegen einen Widerstand, z. B. bei Berührung eines Kindes oder eines Fahrzeuges, sofort wieder aufwärts bewegt.



High-Line, die elegante Klasse

Für viele ist das High-Line-Garagentor die perfekte Kombination aus Langlebigkeit, Funktionalität und Ausstrahlung. Auch deshalb sind die Tore der High-Line-Serie die meist verkauften Tore des Sortiments. Die Serie umfasst drei deutliche Strukturen: Woodgrain, Stucco und Satin. Außerdem haben Sie bei jeder Struktur die Wahl aus mehreren Linienführungen, von klassisch bis modern. Ihr Tor wird für Sie nach Maß angefertigt und in der von Ihnen gewünschten Farbe ausgeführt.



Woodgrain

RELIEF MIT HOLZSTRUKTUR

Die klassische Ausführung eines Garagentores mit Holzoptik – vier Linienführungen.

ab Seite 6



Stucco

DEKORATIVE STRUKTURWIRKUNG

Nachhaltig und robust, dazu 18 Farben in der Ausführung Colore.

ab Seite 7



Satin

GLATTE OBERFLÄCHE

Völlig strukturlos, zeitlos und modern – vier Linienführungen.

ab Seite 8

Die Linienführungen im Überblick

L-Sicke

Ruhige, einfache Fläche ohne horizontale Sicken.

M-Sicke

Eine einzige tiefe Sicke für ein lebendiges Bild.

S-Sicke

Mehrere Sicken – wie eine Fassade aus schmalen Brettern.

Cassetta · Stylo · Colore

Kassetten, asymmetrische Sicke bzw. mehrere untiefe Sicken – je nach Struktur.



WOODGRAIN M-SICKE


High-Line Woodgrain

RELIEF MIT HOLZSTRUKTUR

Ein Garagentor muss schön sein und zur Atmosphäre Ihres Hauses passen. Das High-Line Woodgrain passt hervorragend zu praktisch jedem Haus. Die Woodgrain-Oberfläche referiert an eine Holzstruktur, die klassische Ausführung eines Garagentores.


Sie können die von Ihnen bevorzugte Oberflächenstruktur mit vier Linienführungen kombinieren. Das Woodgrain Cassetta ist das klassischste Tor im Programm. Die schönen Kassetten referieren an traditionelle Holztore. Das Woodgrain S-Sicke ähnelt am ehesten einem Aufbau aus schmalen Brettern, während das Woodgrain M-Sicke gerade ein breiteres Brettermotiv besitzt.

Mit dem Woodgrain L-Sicke entscheiden Sie sich für eine ruhige, einfache Linienführung. Außerdem können Sie die Farbe an die farbliche Gestaltung Ihres gesamten Hauses anpassen. Ein High-Line Woodgrain-Garagentor ist immer eine gute Wahl mit einer robusten Ausstrahlung!




L-SICKE

Woodgrain ohne horizontale
Sicken



M-SICKE

Woodgrain mit einer einzigen
tiefen Sicke



S-SICKE

Woodgrain mit mehreren tiefen
Sicken



CASSETTA

Woodgrain mit Kassetten

STUCCO S-SICKE

High-Line Stucco

DEKORATIVE STRUKTURWIRKUNG

Die Stucco-Oberfläche wurde im Hinblick auf Nachhaltigkeit entworfen. Die schöne Stucco-Profilierung gewährleistet eine lange Lebensdauer und hält einiges aus.

Die Stucco L-Sicke und S-Sicke passen mühelos zu jedem Haus und tragen zu einer zeitlosen Ausstrahlung bei. Die 40 mm dicken Stahl-Sandwich-Paneele schließen praktisch nahtlos aneinander an und halten Zugluft und Kälte ab. Lieben Sie Farbe, dann ist das Stucco Colore ideal für Sie! Sie haben die Wahl aus 18 Farben, kombiniert mit einer raffiniert uniefen Linienführung.

Ein High-Line Stucco-Garagentor ist eine schöne und vernünftige Investition.

FARBEN STUCCO COLORE



RAL 1015



RAL 1021



RAL 5010



RAL 8014



RAL 3000



RAL 5003



RAL 6005



RAL 6009



RAL 7016



RAL 7021



RAL 7022



RAL 7035



RAL 9001



RAL 9002



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9007




RAL 9010




L-SICKE

Stucco ohne horizontale
Sicken



S-SICKE

Stucco mit mehreren tiefen
Sicken



COLORE

Stucco mit mehreren
untiefen Sicken

High-Line Satin


GLATTE OBERFLÄCHE

Das High-Line Satin besitzt eine völlig glatte Oberfläche OHNE Struktur. Die langlebige weiße Deckschicht ist gegen die extremsten Witterungsbedingungen beständig. Wenn Sie eine moderne Ausstrahlung suchen, ist das Satin für Sie die richtige Wahl!

Die Paneele des Satin L-Sicke haben keine Sicken, wodurch das Tor eine schlichte zeitlose Ausstrahlung besitzt. Beim Satin M-Sicke werden die Paneele von einer einzigen tiefen Sicke unterbrochen. Dieses hinzugefügte Element schafft ein lebendiges Bild.


Die asymmetrische tiefe Sicke des Satin Stylo verleiht dem modernen Aussehen eine spielerische Dimension. Natürlich können die Tore aus der Satin-Serie in praktisch jeder anderen Farbe geliefert werden, sodass das Tor in völliger Harmonie mit Ihrem Haus ist.

Sie können Ihrem High-Line-Garagentor mit den Paneelen aus der High-Line-Auswahl einen völlig eigenen Stil verleihen. Jeder Paneeltyp besitzt eine einzigartige Ausstrahlung, Struktur und Profilierung.




L-SICKE

Satin ohne horizontale Sicken




M-SICKE

Satin mit einer einzigen tiefen Sicke



STYLO

Satin mit einer tiefen, asymmetrischen Sicke



S-SICKE

Satin mit mehreren tiefen Sicken



Wood, aus dem „besten Holz“ geschnitzt


Suchen Sie ein Garagentor mit einem authentischen, warmen Holz-Look? Und möchten Sie außerdem ein Garagentor mit der Lebensdauer und dem Wartungskomfort eines Stahltores? Die Wood Paneele sind von echtem Holz kaum zu unterscheiden und verleihen Ihrem Haus eine stimmungsvolle Ausstrahlung. Sie sind jedoch so robust wie die Stahltores.



Vier Alternativen Wood Paneele


Die Grundlage des Wood-Garagentores bilden, genau wie bei der High-Line-Serie, horizontale 40-mm-Stahl-Sandwich-Paneele mit einem isolierenden feuerhemmenden Schaumkern (FCKW-frei). Die Paneele sind mit verschiedenen Holzstrukturen und einem fühlbaren Relief versehen. Dies verleiht dem Tor ein warmes Ambiente und das exklusive Aussehen von echtem Holz. Das solide, extra starke Stahlblech garantiert eine lange Lebensdauer. Zudem sind die Paneele sehr pflegeleicht, im Gegensatz zu echtem Holz.

Wählen Sie hier den Holzlook Ihrer Wahl aus: zeitlos und glatt oder gerade klassisch und ländlich. Wood-Paneele sind in verschiedenen Varianten erhältlich, wie Mahagoni in den Ausführungen L-Sicke und M-Sicke. Ein Wood L-Sicke ist in hell Eiche erhältlich, die Wood S-Sicke in dunkel Eiche. Wir stellen Ihr Tor nach Maß und in dem von Ihnen gewünschten Stil her. Sie haben die Wahl!




L-SICKE

Wood ohne horizontale Sicken




M-SICKE

Wood mit einer einzigen tiefen Sicke



S-SICKE


Wood mit mehreren untiefen Sicken




DESIGN NERO

Design, architektonischer Trendsetter


Sind Sie auf der Suche nach einem Garagentor mit einer ganz eigenen Ausstrahlung? Dann schauen Sie sich die Design-Serie an. Die 40 mm starken Stahl-Sandwich-Paneele dieser Serie können in sechs verschiedenen Designs ausgeführt werden: Micro, Antra, Granite, Quartz, Nero und Corten. Jeweils mit einem eigenen Charakter: modern, natürlich oder zeitlos. Mit einem Design-Garagentor setzen Sie einen architektonischen Trend und verleihen Ihrem Haus ein besonderes Aussehen.




MICRO




ANTRA




GRANITE




QUARTZ




NERO




CORTEN




MICRO 7016




MICRO 9016




MICRO 9007




MICRO 9006




ANTRA




GRANITE



QUARTZ



NERO



CORTEN

Design Micro

Das charakteristische Linienspiel und Relief (Mikroprofilierung) verleiht Ihrem Garagentor ein markantes Aussehen. Micro ist serienmäßig in vier Farben erhältlich: RAL 7016, 9006, 9007 und 9016.

Design Antra

In einer schönen Anthrazit-Farbe ausgeführt und mit einer besonderen Textur versehen. Eine moderne Ausstrahlung, passend zu den neuesten Architektur-Trends.

Design Granite

Robust und stabil! Die hochwertige Oberflächenstruktur in Kombination mit der dunkelgrauen Ausstrahlung macht das Granite besonders empfehlenswert.

Design Quartz

Eine ruhige natürliche Ausstrahlung: Die einzigartige quarzgraue Struktur sorgt für eine frische und überraschend natürliche Wirkung.

Design Nero

Robuste Ausstrahlung: mattschwarzes Paneel mit feiner Oberflächenstruktur, hervorragend geeignet für moderne Architektur.


Design Corten

Die wunderschöne Optik dieses Paneels – mit einer perfekt ausgeführten Imitat-Rostbeschichtung von Cortenstahl – wird Sie überraschen!



Top-Line, der kreative Spielraum

Top-Line ist ein zuverlässiges und langlebiges Aluminiumtor mit zahllosen Variationsmöglichkeiten. Das Garagentor besteht aus einem wartungsfreien Rahmen aus Aluminium, den Sie ganz individuell mit verschiedenartigen Füllungen und/oder Verglasungen versehen können. Ihr Garagentor erhält dadurch eine überraschend andere Ausstrahlung.



Unbegrenzte Möglichkeiten


Der Aluminiumrahmen des Top-Line-Garagentores kann mit unterschiedlichen Füllungen versehen werden. Durch die Kombination transparenter und geschlossener Füllungen können Sie dem Tor ein ganz eigenes Styling verleihen. Sowohl die Höhe als auch die Breite der Sektionen lassen sich genau an die Garage anpassen, wodurch eine sehr harmonische Einheit entsteht. Auch die Möglichkeiten der Farbkombinationen von Rahmen und Füllungen sind praktisch unbegrenzt und können unabhängig voneinander ausgewählt werden.

Sie haben innerhalb der Top-Line-Serie maximale kreative Freiheit: Entwerfen Sie ein Qualitätstor, das in Bezug auf Ausstrahlung, Farbe und Flächenverteilung genau zu Ihrem Haus und Ihrem Stil passt.


Top-Line-Sektionen können sowohl in der High-Line- als auch in der Wood-Serie als verglaste Sektionen verwendet werden. Damit verschönern Sie nicht nur das Aussehen Ihres Tores, sondern schaffen auch mehr Lichteinfall in Ihre Garage.




MILCHGLAS



LOCHBLECH



STRECKMETALL



FARBIGE VERGLASUNG

Technische Werte	Luft (EN 12426)	Wasser (EN 12425)	Windlast (EN 12424)	U-Wert
Top-Line-Serie	Klasse 4	Klasse 3	Klasse 5	2,7

Optionen und Zubehör

Die Garagentore können mit den folgenden Optionen oder Zubehörteilen ausgestattet werden. Alle Optionen und Zubehörteile werden umfassend auf u. a. Funktionalität und Langlebigkeit getestet.

Einfache Bedienung

Um das Garagentor zu betätigen, können Sie zwischen Handbetätigung oder automatischem Torantrieb auswählen. Wir beraten Sie diesbezüglich gerne – auch zu Antrieben und Funkfernbedienungen.



RECHTECKIGE FENSTER



FENSTER MIT FLÄCHENVERTEILUNG



RUNDE EDELSTAHLFENSTER

Verschiedene Arten von Fenstern

Farboptionen

Alle Tore werden serienmäßig mit einer weißen, langlebigen Beschichtung geliefert. Es ist aber auch jeder andere Farbton realisierbar. Die Farbauswahl ist praktisch unbegrenzt. Wir informieren Sie gern über die umfassenden Möglichkeiten.



Tor mit 3 Lüftungsgittern



Schlupftür, niedrigere Schwelle – die Innovation



Hochwertiger Griff in Schwarz oder Metallfarben

Laufschienensystem, die stille Kraft

Zum Öffnen und Schließen Ihres Garagentores wird ein Laufschienensystem benötigt. Dieses System ist, ebenso wie das Torblatt, immer Maßarbeit. Die Qualität und Stabilität der Laufschienen bestimmen maßgeblich die Lebensdauer und den Laufkomfort Ihres Garagentores. Die Schienen sind aus hochwertigem, galvanisiertem Stahl gefertigt. Um für jede Fassade und Einbausituation eine hochwertige Lösung zu gewährleisten, stehen 5 verschiedene Laufschienensysteme zur Verfügung.



Universelles Laufschienensystem (G200)

Alle Laufschienensysteme und Garagentore sind so konstruiert, dass das Tor senkrecht nach oben und unten fährt. Das Tor pendelt beim Öffnen und Schließen im Gegensatz zu einem Schwingtor nicht nach vorne. Dadurch können Sie den Raum vor und hinter dem Garagentor immer optimal nutzen. Für das G200 benötigt man einen Sturzfreiraum von 200 mm. Bei allen Laufschienensystemen werden ausschließlich galvanisierte Torsionsfedern verwendet, die sich beim G200 direkt über dem Tor befinden.

Serienmäßiges Laufschienensystem (G160)

Hat Ihre Garage eine etwas geringere Einbauhöhe für den Einbau eines neuen Garagentores? Das ist grundsätzlich kein Problem. Das G160-Laufschienensystem benötigt nur einen Sturzfreiraum von 160 mm über der Fassadenöffnung. Ebenso wie bei den übrigen Systemen ist das G160 äußerst stabil konstruiert.

Bei minimaler Einbauhöhe (G100)

Verfügt Ihre Garage nur über eine sehr begrenzte Einbauhöhe? Dies stellt grundsätzlich kein Problem dar. Das G100-Laufschienensystem benötigt nur einen Sturzfreiraum von 100 mm. Die Torsionsfedern befinden sich beim G100 am Ende der horizontalen Schienen.

Ersetzen alter Schwingtore (R60)

Das R60-Laufschienensystem eignet sich besonders gut für das Ersetzen alter, nicht isolierter Schwingtore. Das System wurde so entwickelt, dass beim Einbau Ihres neuen Garagentores keine baulichen Änderungen vorgenommen werden brauchen. Beim R60 benötigt man nur 60 mm Sturzfreiraum. Das R60 wird ausschließlich mit automatischem Torantrieb ausgeliefert.

TS100 – Zugfedern

Das TS100-System ist als Laufschienensystem für ein neues Tor oder für ein Ersatztor geeignet. Das System verwendet Zugfedern, die vollständig in den senkrechten Schienen eingearbeitet sind. Dadurch entsteht ein ästhetisches Gesamtbild. Das TS100-Laufschienensystem benötigt oberhalb der Fassadenöffnung einen Sturzfreiraum von 100 mm. Dank einer schnelleren Montage kann dieses System preisgünstiger angeboten werden. Das TS100 kann bei Toren mit einer maximalen Größe von 3000 mm Höhe und 4000 mm Breite verwendet werden.



Ausgeklügelte Technik

Um Ihr Garagentor noch komfortabler und leiser durch das Schienensystem laufen zu lassen, wird innovative Technik verwendet. Zudem sorgen die 30 mm breiten Dichtungsgummis für eine perfekte Abdichtung.

Smart-Connection®

Ein gutes Beispiel dieser ausgeklügelten Technik ist die patentierte Smart-Connection®. Dies ist eine gemuffte und somit nahezu stoßfreie Verbindung zwischen den waagerechten und senkrechten Schienen. Diese innovative Lösung sorgt für einen fast geräuschlosen Lauf des Tores und macht es weniger verschleißanfällig.



Aluminiumkurve

Im Laufschiensystem wird serienmäßig eine aus Aluminium gefertigte Kurve verwendet. Dieses hochwertige Material verleiht der Kurve eine perfekte Passform und verhindert frühzeitigen Verschleiß. Qualitativ die beste Lösung!



Zuverlässige Abdichtung

Ein Garagentor soll Ihre Fassade wind- und wasserdicht abschließen. Deshalb sind die Tore mit einem 30 mm breiten, flexiblen EPDM-Gummi versehen. Die Breite und Flexibilität des Gummis garantieren eine zuverlässige Fassadenabdichtung und schützen Ihre Garage auch unter wechselnden Witterungsbedingungen hervorragend vor Zugluft und Feuchtigkeit.



Pulverbeschichtete Torsionsfedern

Die Torsionsfedern sind ein äußerst wichtiges Teil des Garagentors. Deshalb werden bei den G- und R-Laufschiensystemen mindestens 2 Torsionsfedern und bei großen Toren sogar 4 Torsionsfedern verwendet. Torsionsfedern sorgen für den Ausgleich des Garagentores und sind daher unentbehrlich. Es werden ausschließlich pulverbeschichtete Torsionsfedern eingesetzt, sodass Korrosion keine Chance hat.



Qualität und Maßarbeit sind unser Standard.

Jedes Garagentor wird aufgrund Ihrer individuellen Bestellung und somit auf Ihren Namen hergestellt. Genauestens programmierte Maschinen gewährleisten exakte Abmessungen und kontrollieren die Prozesse millimetergenau.



BAUELEMENTE GÜNTERT
TORE · TÜREN · ANTRIEBE

Ihr Fachbetrieb im Schwarzwald

Seit über 20 Jahren stehen wir für Tore, Türen und Antriebe. Aus dem Werkkundendienst kennen wir die Technik von Grund auf – und begleiten Sie von der Beratung über die Montage bis zum Service.

KONTAKT

Bauelemente Güntert

Haselhussweg 18
79848 Bonndorf im Schwarzwald

+49 (0) 151 50 75 67 59

info@be-guentert.de
www.be-guentert.de

Einzugsgebiet ca. 50 km um Bonndorf

1

Beratung

Wir besprechen Ihre Wünsche und die Einbausituation.

2

Aufmaß & Angebot

Wir messen exakt auf und erstellen Ihr individuelles Angebot.

3

Montage

Fachgerechter Einbau durch Ihren Fachbetrieb.

4

Wartung & Service

Jahreswartung, Reparatur aller Marken, Notdienst 24/7.

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo–Fr 07:30–18:00 Uhr · Sa 08:00–12:00 Uhr · Termine nach Vereinbarung

Notdienst 24/7 · Reparatur aller Herstellermarken · Gesetzlich vorgeschriebene Jahreswartung

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen an Ausführung und Ausstattung vorbehalten. Abbildungen zeigen Beispiele; Farbdarstellungen können abweichen.